BSES RAJDHANI
BSES Bhawan, Nehru Place, New Delhi – 110019

बिजली चोरी पकड़ने गई बीएसईएस- पुलिस टीम पर हमला, दो कर्मचारी घायल

- एफआईआर दर्ज, दो हमलावर भेजे गए तिहाड़
- गाड़ियों के शीशे भी तोड़ डाले
- पुलिस न होती, तो स्थिति और खतरनाक होती

नई दिल्ली, **15** फरवरी, **2007** । दक्षिणी दिल्ली के कापसहेड़ा इलाके में बिजली चोरी पकड़ने गई बीएसईएस- पुलिस टीम पर बिजली चोरों ने हमला कर दिया और बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम के दो कर्मचरियों को घायल कर दिया। उनके सिर और शरीर पर चोटें आई हैं। हमलावरों ने टीम के दूसरे सदस्यों के साथ भी हाथापाई और गाली-गलौज की। उन्होंने एन्फोर्समेंट टीम की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और उनके शीशे तोड़ डाले। यही नहीं, बिजली चोरों ने एन्फोर्समेंट टीम के सदस्यों को धमकी दी कि यदि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई, तो वे उन्हें जान से मार डालेंगे। हमलावरों के तेवर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह पूर वाकया तब हुआ, जब बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम के साथ स्थानीय थाने के पुलिसकर्मी भी थे। यदि पुलिस साथ में न होती, तो स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती थी, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। मामले की एफआईआर **(56/07)** कापसहेड़ा थाने में दर्ज करा दी गई है। हमलावरों पर पब्लिक सरवेंट के काम में बाधा डालने, आपराधिक इरादों के तहत उन्हें धमकियां देने व नुकसान पहुंचाने व आदि से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दो आरोपियों- जय प्रकाश उर्फ मद्दी और सुरेश को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट ने उन्हें **14** दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। पुलिस तीसरे नामजद आरोपी- मनोज को भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है।

दरअसल, बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम स्थानीय पुलिसकर्मियों के साथ कापसहेड़ा के सूर्या विहार स्थित पवन सर्विस स्टेशन और **100** कमरों वाले एक अन्य आवासीय परिसर पर छापा मारने के लिए पहुंची थी। लेकिन जैसे ही एन्फोर्समेंट टीम ने अपना काम शुरू किया, जय प्रकाश उर्फ मद्दी, सुरेश व मनोज ने अन्य स्थानीय लोगों के साथ मिलकर टीम के सदस्यों पर हमला कर दिया। उन्होंने एन्फोर्समेंट टीम के लोगों पर लाठियों और पत्थरों से वार किया। खुद को बचाने के लिए टीम के सदस्य अपनी गाड़ियों की ओर भागे, लेकिन हमलावरों ने वहां भी पहुंचकर गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले और नुकसान पहुंचाया। हमले में बीएसईएस के दो कर्मचारी घायल हो गए।

वैसे, यह बिजली चोरी वाला इलाका है और यहां करीब **40** प्रतिशत बिजली की चोरी हो जाती है। अब तक बीएसईएस ने इस इलाके में **50** छापे मारे हैं और **421** किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ी है। इन मामलों में करीब **1** करोड़ रूपये का जुर्माना भी किया गया है।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

प्रशान्त दुआ
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस
39999870/ 9312007822

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस
39999840/ 9350130304